

VERTE
tile®

SICIS®

VETRITE[®]

tile

Nascono i "piccoli" formati per offrire la possibilità di dare alle pareti una veste geometrica in un unico colore da scegliere tra le 25 tonalità proposte o in nuances di colori abbinate ai numerosi pattern per armonizzare ogni ambiente a discrezione del progettista.

La molteplicità dei formati rende facile la collocazione in svariate tipologie di ambienti che vanno dal semplice bagno, alle pareti cucina fino ad arrivare a strutture architettoniche importanti quali musei o grandi alberghi oltre alla possibilità di creare dettagli più contenuti all'interno di nicchie o di piccoli spazi espressamente immaginati su misura, dagli Interior Design per case o ambienti pubblici.

Sostituisce brillantemente carte da parati, stucchi di vario genere, materiali da rivestimento naturali e sintetici per abbracciare ogni stile e ogni nazionalità.


A variety of small formats conceived to create infinite geometric patterns for wall surfaces. Choose from one color to 25, combine sizes, colors and shapes to create truly unique wall murals.

The multiplicity of formats and its technical characteristics makes it easy to place in a variety of environments ranging from simple bathrooms to kitchen walls to major architectural structures such as lobbies, museums or hotels. The smooth surface is easy to maintain and clean.

The smaller formats allow application in diminutive spaces such as niches, highlighting and detailing interesting jewel box works of art.

A modern solution which brilliantly replaces wallpaper, stucco, natural and synthetic finishing materials for all styles and tastes.





NUOVE EVOLUZIONI PER
IL RIVESTIMENTO
Next Evolution in covering

I NDICE GENERALE *General Index*

pag. **6** VETRITE TILE 60x120
Vetrite Tile 23^{5/8}"x 47^{1/4}"


pag. **10** 10 COLORI VETRITE TILE 60x120
10 Colors Vetrite Tile 23^{5/8}"x 47^{1/4}"

pag. **52** VETRITE TILE
Vetrite Tile

pag. **54** 31 COLORI DELLA VETRITE TILE
31 Colors of Vetrite Tile

pag. **56** 5 FORMATI VETRITE TILE
5 Sizes Vetrite Tile

pag. **184** DECORATI VETRITE TILE
Prints Vetrite Tile



pag. **190** FINITURE
Finishes

pag. **194** LISTELLI
Mouldings



pag. **196** PROPOSTE ABBINAMENTI
Coordinating Trims

pag. **198** APPLICAZIONI / UTILIZZI
Applications / Usages

pag. **202** INDICE TINTE UNITE
Solid Colours Index

pag. **204** INDICE PATTERN
Patterns Index

pag. **212** CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical Characteristics



VETRITE TILE

60x120



Arriva Vetrite Tile nel nuovo formato 60 x120 cm.

Per la prima volta portiamo in formato Tile alcuni dei più interessanti decori già presenti nelle collezioni della sorella maggiore Vetrite.

Parliamo di Gem Glass, Sight e della più recente collezione Onigem.

10 decori disponibili in un formato pratico e di facile movimentazione e installazione, perfetto per rivestire pareti bagno, cucina ma anche nelle zone living o per ambienti ad uso pubblico.

Vetrite Tile arrives in the new 60 x120 cm format.

For the first time, we have brought some of the most interesting decorations already present in the collections of the bigger sister Vetrite into the Tile format. We're talking about Gem Glass, Sight and the most recent Onigem collection.

10 the decorations available in a practical format that is easy to handle and install, perfect for covering bathroom surfaces, kitchens and living or for public areas.



VETRITE TILE

60x120

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.



10 COLORI DELLA VETRITE TILE 60x120

Colors of Vetrite Tile 23^{5/8}" x 47^{1/4}"

pag. 48 CORTEZA Glacial - Solid TILE 60x120

pag. 16 DEEP BLUE - Solid TILE 60x120

pag. 20 ELEPHANT PANNA - Solid TILE 60x120

pag. 24 GRAIN - Chrome TILE 60x120

pag. 28 HANOI 01 - Chrome TILE 60x120

pag. 12 HANOI 02 - Chrome TILE 60x120

pag. 32 HONEY - Solid TILE 60x120

pag. 36 MILANO 02 - Chrome TILE 60x120

pag. 40 PETROLEUM - Solid TILE 60x120

pag. 44 SPIDER - Solid TILE 60x120





FORMATO 60x120

Size 23^{5/8}" x 47^{1/4}"

Hanoi 02 Chrome Tile 60x120

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.

12



240cm / 94^{5/8}"



13



Hanoi 02 Chrome Tile 60x120

14



15




FORMATO 60x120

Size 23^{5/8}" x 47^{1/4}"

Deep Blue Solid Tile 60x120

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.

16



Deep Blue Solid Tile 60x120

18



19



FORMATO 60x120

Size 23^{5/8}" x 47^{1/4}"

Elephant Panna Solid Tile 60x120

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.

20



Elephant Panna Solid Tile 60x120

22



23

FORMATO 60x120

Size 23^{5/8}" x 47^{1/4}"

Grain Chrome Tile 60x120

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.

24

60x120cm / 23^{5/8}" x 47^{1/4}"



150cm / 59^{1/8}"





240cm / 94^{1/8}"



Grain Chrome Tile 60x 20

26



27


FORMATO 60x120

Size 23^{5/8}" x 47^{1/4}"


Hanoi 01 Chrome Tile 60x120

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.

28



60x120cm / 23^{5/8}" x 47^{1/4}"



150cm / 59 1/8"

240cm / 94 5/8"



29

Hanoi 01 Chrome Tile 60x120

30



31




FORMATO 60x120

Size 23^{5/8}" x 47^{1/4}"

Honey Solid Tile 60x120

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.

32



60x120cm / 23^{5/8}" x 47^{1/4}"



150cm / 59^{1/8}"

240cm / 94^{5/8}"



33

Honey Solid Tile 60x120

34



35



FORMATO 60x120

Size 23^{5/8}" x 47^{1/4}"

Milano 02 Chrome Tile 60x120

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.

36



240cm / 94^{5/8}"



37

Milano 02 Chrome Tile 60x120

38



39


FORMATO 60x120

Size 23^{5/8}" x 47^{1/4}"


Petroleum Solid Tile 60x120

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.

40



60x120cm / 23^{5/8}" x 47^{1/4}"




150cm / 59 1/8 "



41

Petroleum Solid Tile 60x120

42



43




FORMATO 60x120

Size 23^{5/8}" x 47^{1/4}"

Spider Solid Tile 60x120

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.

44



45

Spider Solid Tile 60x120

46



47



FORMATO 60x120

Size 23^{5/8}" x 47^{1/4}"

Corteza Glacial Solid Tile 60x120

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.

48

60x120cm / 23^{5/8}" x 47^{1/4}"



49

Corteza Glacial Solid Tile 60x120

50




51





VETRITE TILE

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.

52



53



31 COLORI della VETRITE TILE *Colors of Vetrite Tile*

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.




5


FORMATI VETRITE TILE *5 sizes Vetrone Tile*

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.


59,3x59,3cm / 23^{3/8}"x23^{3/8}"



59,3x29,6cm / 23^{3/8}"x11^{5/8}"



29,6x29,6cm / 11^{5/8}"x11^{5/8}"



59,3x19,7cm / 23^{3/8}"x7^{3/4}"



89x29,6cm / 35"x11^{5/8}"



GONIO RAKU WHITE

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN
Pattern colors and dimensions




① Raku White



② Forest


58



59

RAKU BLACK / RAKU WHITE *

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI *Colors and dimensions*




① Raku Black



② Raku White

SicisGrip è un trattamento in fase produttiva volta a creare una superficie antiscivolo conforme con lo standard ANSI A137.1 per DCof
SicisGrip is a treatment during production that creates a slip resistance surface and complies with the ANSI A137.1 standard for DCof

60



* Rivestimento realizzato con Vetrite Tile tinta unita, in formati standard
Covering realized using plain Vetrite Tiles in standard sizes

Piso: Arubis Kingdom


61

A NTIQUE BLUE *

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI *Colors and dimensions*



① Antique Blue




② Fuliggine



③ Sulphur Tortora

62



* Rivestimento realizzato con Vetrite Tile tinta unita, in formati standard
Covering realized using plain Vetrite Tiles in standard sizes

① Antique Blue



1

64

2

3

65

1 Antique Blue

2 Fuligine

3 Sulphur Tortora


PISAC: TOBACCO / FEATHER GREY

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN
Pattern colors and dimensions



Boheme Grey

A: 1PZ
B: 1PZ
C: 1PZ




Feather Grey

A: 1PZ
B: 1PZ
C: 1PZ



Feather Cipria

B: 2PZ





1 Pisac Tobacco pag. 160

2 Pisac Feather Grey pag. 161

2

1

69

68

MIX MYSTRAS*


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN
Pattern colors and dimensions



Pergamino Grey
50 %



Tela White
25 %



Fuliggine
25 %

70



71

* Rivestimento realizzato con Vetrite Tile tinta unita, in formati standard
Covering realized using plain Vetrite Tiles in standard sizes

Mix Mystras



TROY: PELTRO MUD / FEATHER GREY TELA WHITE


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN

Pattern colors and dimensions



① Troy Peltro Mud

A: 2PZ
B: 5PZ
C: 2PZ



② Troy Feather Grey


A: 2PZ
B: 5PZ
C: 2PZ



③ Troy Tela White

A: 2PZ
B: 5PZ
C: 2PZ

74



75



- 1 Troy Peltro Mud
- 2 Troy Feather Grey
- 3 Troy Tela White


TIPÓN: TORTORA / FEATHER CIPRIA

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN
Pattern colors and dimensions



Feather Cipria

A: 3PZ
B: 1PZ
C: 1PZ
D: 1PZ



Elephant Charcoal

A: 3PZ
B: 1PZ
C: 1PZ
D: 1PZ



Suede Cream


A: 3PZ
B: 1PZ
C: 1PZ
D: 1PZ



Sulphur Tortora

A: 3PZ
B: 1PZ
C: 1PZ
D: 1PZ

78



Tipón Tortora

79



80

1

2

1

2

1 Tipón Tortora

2 Tipón Feather Cipria



SULPHUR TORTORA *

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI *Colors and dimensions*



Sulphur Tortora

82



83

* Rivestimento realizzato con Vetrite Tile tinta unita, in formati standard
Covering realized using plain Vetrite Tiles in standard sizes



TAGLI DI LUCE

Slices of Light

Dettagli Architettonici: incredibile facilità di taglio per inserire qualunque tipo di installazione.
Architectural details can be easily cut to accept any kind of fixtures.



86



87



UGARIT ANTIQUE BLUE


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN
Pattern colors and dimensions



Antique Blue

A: 6PZ
B: 2PZ
C: 7PZ
D: 4PZ

88



Ugarit Antique Blue

89



90



Ugarit Antique Blue

91

K ELASURI TORTORA

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN *Pattern colors and dimensions*



Elephant Tortora

B: 3PZ
C: 1PZ




Sulphur Tortora

B: 3PZ
C: 1PZ



Feather Cipria

B: 2PZ
C: 2PZ



② Sulphur Tortora



① Kelasuri Tortora

② Sulphur Tortora


CORTEZA GLACIAL*

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI *Colors and dimensions*



Corteza Glacial

94



* Rivestimento realizzato con Vetrite Tile tinta unita, in formati standard
Covering realized using plain Vetrite Tiles in standard sizes

Corteza Glacial

95

96

Corteza Glacial



97

ELEPHANT PANNA *

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI *Colors and elements*



Elephant Panna

SicisGrip è un trattamento in fase produttiva volta a creare una superficie antiscivolo conforme con lo standard ANSI A137.1 per DCof
SicisGrip is a treatment during production that creates a slip resistance surface and complies with the ANSI A137.1 standard for DCof

98



* Rivestimento realizzato con Vetrite tinta unita, in formati standard
Covering realized using plain Vetrite in standard sizes

Pixel Decor with Colibri Tide

99

LHASA GLACIAL

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN
Pattern colors and dimensions




Corteza Glacial

A:24PZ



Antique

A:24PZ



TIMBER GLACIAL*

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI *Colors and elements*



Timber Glacial

59,3cm
23 3/8 "

Ante cucina in VETRITE Canapa Sutra Glacial: Lastra 120x280
Vetrite Cabinet Doors Canapa Sutra Glacial: Slab 120x280

* Rivestimento realizzato
con Vetrite Tile tinta unita, in formati standard
Covering realized using plain Vetrite Tiles in standard sizes



102



1 Timber Glacial

2 Canapa Sutra Glacial

COPÁN EFESTO GREEN


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN
Pattern colors and dimensions



Efesto Green

A: 2PZ
B: 4PZ

104




Copán Efesto Green

105



C AMELOT CLASSIC

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN *Pattern colors and dimensions*



Tela White

B: 4PZ




Corteza Glacial

B: 4PZ



Feather Black


B: 4PZ



Fuligine

A: 4PZ

108



Camelot Classic



ANTIQU*

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI *Colors and dimensions*



Antique

112



Su richiesta tutti i formati sono disponibili in versione bisellata.
All the formats are available either with beveled edges.



113

* Rivestimento realizzato con Vetrite Tile tinta unita, in formati standard
Covering realized using plain Vetrite Tiles in standard sizes

Antique

I POSTILO GLACIAL


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN
Pattern colors and dimensions






Elephant Panna



Corteza Glacial



Tela Grey



114



1 Tela Grey

2 Ipostilo Glacial



Ipostilo Glacial

V

VESTIRE L'ARCHITETTURA *Dressing Architectural Elements*

Dettagli Architettonici: incredibile facilità di taglio per inserire qualunque tipo di installazione.
Architectural details can be easily cut to accept any kind of fixtures.

118




119



ANTIQUE*

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI *Colors and elements*



Antique



Dettaglio bisellatura 12mm.
Detail beveled 1/2"

Su richiesta tutti i formati sono disponibili in versione bisellata.
All the formats are available either with beveled edges.

* Rivestimento realizzato con Vetrite Tile tinta unita.
Covering realized using plain Vetrite Tiles.




P LUTONE TAUPE *

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI *Colors and elements*



Plutone Taupe

122



123

* Rivestimento realizzato con Vetrite Tile tinta unita, in formati standard
Covering realized using plain Vetrite Tiles in standard sizes

Plutone Taupe

124



125

Plutone Taupe

SIMATAI CREAM


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN *Pattern colors and dimensions*



Suede Cream



Sulphur Tortora




Vis Two - Mosaic

A: 4PZ

B: 1PZ

SicisGrip è un trattamento in fase produttiva volta a creare una superficie antiscivolo conforme con lo standard ANSI A137.1 per DCof
SicisGrip is a treatment during production that creates a slip resistance surface and complies with the ANSI A137.1 standard for DCof

126



Simatai Cream

127

128



Simatai Cream

129

MEGALITO GREEN

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN *Pattern colors and dimensions*



Efesto Green




Elephant Charcoal



Suede Cream

SicisGrip è un trattamento in fase produttiva volta a creare una superficie antiscivolo conforme con lo standard ANSI A137.1 per DCof
SicisGrip is a treatment during production that creates a slip resistance surface and complies with the ANSI A137.1 standard for DCof

130




131




Megalito Green pag. 158

E RIS GREY*

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI *Colors and dimensions*



Eris Grey



29,6cm
11 5/8"

29,6cm
11 5/8"

132



133

* Rivestimento realizzato con Vetrite Tile tinta unita, in formati standard
Covering realized using plain Vetrite Tiles in standard sizes

Eris Grey

134



Eris Grey

135

I IZMIR CHARCOAL


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN
Pattern colors and dimensions



Iguana Tortora



Elephant Charcoal




Tela Brown

B: 1PZ

A: 1PZ
C: 1PZ

C: 1PZ

136



137

Izmir Charcoal

1




1 Izmir Charcoal

2 Mosaic Metamorfosis

MIX CYCLOPEAN*

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN
Pattern colors and dimensions




Tela Grey
50 %



Feather Grey
50 %

140




141

* Rivestimento realizzato con Vetrite Tile tinta unita, in formati standard
Covering realized using plain Vetrite Tiles in standard sizes

142

Mix Cyclopean




143

MIX VISBY *

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN *Pattern colors and dimensions*



Tela Brown
25 %



Tela Grey
25 %




Elephant Tortora
25 %




Iguana Tortora
25 %

144



PAVIMENTO: Tela Grey Spessore 10mm
FLOOR: Tela Grey Thickness 10mm

SicisGrip è un trattamento in fase produttiva volta a creare una superficie antiscivolo conforme con lo standard ANSI A137.1 per DCof
SicisGrip is a treatment during production that creates a slip resistance surface and complies with the ANSI A137.1 standard for DCof



* Rivestimento realizzato con Vetrite Tile tinta unita, in formati standard
Covering realized using plain Vetrite Tiles in standard sizes



115

Mix Visby



LA FORMA DELL'ACQUA

Water Forms

Dettagli Architettonici: incredibile facilità di taglio per inserire qualunque tipo di impianto idraulico e rubinetteria.

Architectural details can be easily cut to accept any kind of plumbing fixtures.




GONIO DARK


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN *Pattern colors and dimensions*



Feather Black



Fuliggine



Tela Dark



A: 3PZ

A: 3PZ

A: 2PZ

SicisGrip è un trattamento in fase produttiva volta a creare una superficie antiscivolo conforme con lo standard ANSI A137.1 per DCof
SicisGrip is a treatment during production that creates a slip resistance surface and complies with the ANSI A137.1 standard for DCof

150



Gonio Dark

151



152

2

1

153

1 Gonio Dark

2 Tela Dark

O BIDOS GLACIAL

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN *Pattern colors and dimensions*




Canapa Sutra Glacial

A: 6PZ

Su richiesta tutti i formati sono disponibili in versione bisellata.
All the formats are available either with beveled edges.

154



Obidos Glacial

155

156




157



Obidos Glacial

P ERGAMINO GREY*

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI *Colors and dimensions*



Pergamino Grey

SicisGrip è un trattamento in fase produttiva volta a creare una superficie antiscivolo conforme con lo standard ANSI A137.1 per DCof
SicisGrip is a treatment during production that creates a slip resistance surface and complies with the ANSI A137.1 standard for DCof

158



* Rivestimento realizzato con Vetrite Tile tinta unita, in formati standard
Covering realized using plain Vetrite Tiles in standard sizes



Wall: Lunar Grey

MIX BADALING *


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI *Colors and elements*



Antique
33,3 %



Plutone Taupe
33,3 %



Tela Grey
33,3 %

160



161

* Rivestimento realizzato con Vetrite Tile tinta unita
Covering realized using plain Vetrite Tiles

MIX TALLIN*


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN *Pattern colors and dimensions*



Peltro Mud
A: 33,3 %



Elephant Charcoal
A: 33,3 %



Tela Dark
A: 33,3 %



SicisGrip è un trattamento in fase produttiva volta a creare una superficie antiscivolo conforme con lo standard ANSI A137.1 per DCof
SicisGrip is a treatment during production that creates a slip resistance surface and complies with the ANSI A137.1 standard for DCof

162



Tela Dark

PAVIMENTO: Tela Dark Spessore 10mm
FLOOR: Tela Dark Thickness 10mm



* Rivestimento realizzato con Vetrite Tile tinta unita, in formati standard
Covering realized using plain Vetrite Tiles in standard sizes



1 Mix Tallin

2 Tela Dark

163

164



1 Mix Tallin

2 Tela Dark


TULUM: NUDE / ELEPHANT CHARCOAL

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN
Pattern colors and dimensions



Elephant Tortora

A: 1PZ
B: 1PZ



Tela White


A: 2PZ
B: 1PZ



Timber Glacial

A: 2PZ

166



Tulum Nude




168

1 Tulum Nude

2 Tulum Elephant Charcoal

2

1



① Tulum Nude



② Tulum Elephant Charcoal



FULIGGINE *


COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI *Colors and dimensions*





Fuligine



Feather Black



MOULDING MICENEA



* Rivestimento realizzato con Vetrite Tile tinta unita, in formati standard
Covering realized using plain Vetrite Tiles in standard sizes




FULIGGINE *

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI *Colors and dimensions*



Fuligine



Feather Black

SicisGrip è un trattamento in fase produttiva volta a creare una superficie antiscivolo conforme con lo standard ANSI A137.1 per DCof
SicisGrip is a treatment during production that creates a slip resistance surface and complies with the ANSI A137.1 standard for DCof

174



MOULDING MICENEA



* Rivestimento realizzato con Vetrite Tile tinta unita, in formati standard
Covering realized using plain Vetrite Tiles in standard sizes



175



176

Fuligine

177

TIMBER GLACIAL*

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI *Colors and dimensions*




Timber Glacial



Bordure
Pergamino Grey

178



179

* Rivestimento realizzato con Vetrite Tile tinta unita, in formati standard
Covering realized using plain Vetrite Tiles in standard sizes

ÁVILA: WHITE / TIMBER GLACIAL

COLORI ED ELEMENTI UTILIZZATI NEL PATTERN
Pattern colors and dimensions




Timber Glacial



Tela White

B: 1PZ

A: 1PZ



180



181

Ávila Timber Glacial



182

1

2

1 Ávila White

2 Ávila Timber Glacial



D ECORATI VETRITE TILE *Prints Vetrite Tile*

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.

59,3x59,3cm / 23^{3/8}"x23^{3/8}"



184

120x120cm / 47^{1/4}"x47^{1/4}"



185



Atlas Sepia Per / Gold

D ECORATI *Prints*

186



187

Ricordo Black Ele / Panna



Ricordo Blu Per / Grey

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.



Ricordo Black Ele / Panna

Ricordo Black Per / Grey

Ricordo Blu Per / Grey

Ricordo White Ele / Torotra



Bucolico Black Bo / Grey

Bucolico Black Tela / Grey

Bucolico White Per / Grey

189



Atlas Black Per / Grey



Atlas Sepia Per / Gold

FINITURE *Finishes*

Satinatura disponibile su richiesta su tutta la gamma dei colori della Vetrite Tile con spessore 6 /10 mm.
ad eccezione delle lastre in Antique e Antique Blue.
Finitura SICIS GRIP e SICIS EMBOSSSED su richiesta in tutte le tonalità TILE ad eccezione delle lastre
in Antique e Antique Blue.
I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.

*Satin finish available on demand for the whole range of Vetrite Tile colors with thickness of 6 /10 mm.
except for the plates in Antique and Antique Blue.
SICIS GRIP finish and SICIS EMBOSSSED on request in all TILE shades except for the plates in Antique
and Antique Blue.
Sample colours are considered indicative.*

190



F INITURE *Finishes*

Satinatura disponibile su richiesta su tutta la gamma dei colori della Vetrite Tile con spessore 6 / 10 mm.
ad eccezione delle lastre in Antique e Antique Blue.

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.

*Satin finish available on demand for the whole range of Vetrite Tile colors with thickness of 6 & 10 mm
exempt the Antique and Antique Blue slabs.*

Sample colours are considered indicative.

192

② TELA GREY SATIN

① TELA GREY

② PELTRO MUD SATIN

① PELTRO MUD

② SUEDE CREAM SATIN

① SUEDE CREAM

① PERGAMINO GREY

② PERGAMINO GREY SATIN




LISTELLI

Mouldings

194



Lunghezza 60 cm
Length 23 $\frac{5}{8}$ "







195

PROPOSTE ABBINAMENTI

Coordinating Trims



196



197




A PPLICAZIONI / UTILIZZI



Applications / Usages



Dettagli Architettonici: questo materiale ha un'incredibile facilità di taglio per inserire qualunque tipo di installazione.
Su richiesta tutti i formati sono disponibili in versione bisellata.

Architectural details can be easily cut to accept any kind of fixtures.
All the formats are available either with beveled edges.



Bisello jolly 45° realizzato con macchina orbitale oppure con utensile diamantato, in cantiere.
Bevel made with orbital machine or on site with diamond tool.





INDICE TINTE UNITE

Solid colours Index

pag. **60** Raku Black / White

pag. **62** Antique Blue

pag. **82** Sulphur Tortora

pag. **94** Corteza Glacial

pag. **98** Elephant Panna

pag. **102** Timber Glacial



pag. **112 / 120** Antique



pag. **122** Plutone Taupe

pag. **132** Eris Gray

pag. **158** Pergamino Gray

pag. **172** Fuliggine

pag. **178** Timber Glacial



INDICE PATTERN *Patterns Index*

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi.
Sample colours are considered indicative.

204

Camelot Classic pag 108




Tela White / Corteza Glacial / Feather Black / Fuliggine

Copán Efesto Green pag 104




Efesto Green

Ávila Timber Glacial pag 180



Timber Glacial


Ávila White pag 180



Timber Glacial / Tela White

205

Gonio Dark pag 150




Feather Black / Fuliggine / Tela Dark

Gonio Raku White pag 58




Raku White

Ipostilo Glacial pag 114



Elephant Panna / Corteza Glacial / Tela Grey

Izmir Charcoal pag 136




Iguana Tortora / Tela Brown / Elephant Charcoal

Kelasuri Tortora pag 92



Elephant Tortora / Sulphur Tortora / Feather Cipria

Lhasa Glacial pag 100




Corteza Glacial / Antique

Megalito Green pag 130




Efesto Green / Elephant Charcoal / Suede Cream

Mix Badaling pag 160




Antique / Plutone Taupe / Tela Grey

Mix Cyclopean pag 140



Tela Grey / Feather Grey

Mix Mystras pag 70




Pergamino Grey / Tela White / Fuliggine

Mix Tallin pag 162




Peltro Mud / Elephant Charcoal / Tela Dark

Mix Visby pag 144




Tela Brown / Tela Grey / Elephant Tortora / Iguana Tortora

Obidos Glacial pag 154



Canapa Sutra Glacial

Pisac Feather Grey pag 67



Feather Grey

Pisac Tobacco pag 66




Boheme Grey / Feather Grey / Feather Cipria

Simatai Cream pag 126



Suede Cream / Sulphur Tortora / Vis Two Mosaic

Tipón Feather Cipria pag 78




Feather Cipria

Tipón Tortora pag 78




Feather Cipria / Elephant Charcoal / Suede Cream / Sulphur Tortora

Troy Feather Grey pag 74




Feather Grey

Troy Peltro Mud pag 74



Peltro Mud

Troy Tela White pag 74




Tela White

Tulum Elephant Charcoal pag 164




Elephant Charcoal

Tulum Nude pag 166



Elephant Tortora / Tela White / Timber Glacial

Ugarit Antique Blue pag 88



Antique Blue



Ávila Timber Glacial

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Characteristics

DESCRIZIONE TECNICA DI VETRITE TILE

Vetro tecnico decorativo, ottenuto mediante la combinazione di polimeri in fase liquida, lamine metalliche e fibre tessili.
Vetro composito versatile ad elevata tecnologia in grado di soddisfare i requisiti estetici, tecnici e ambientali più ambiziosi.
Spessori 6 mm - su richiesta per applicazioni speciali può variare da 4 a 12 mm.
Per uso a pavimento si consiglia lo spessore da 10 mm. con finitura SICISgrip*.

TECHNICAL DESCRIPTION OF VETRITE TILE

Thin glass slabs in large format made with an array of polymer films, thermofoil, metal foils or fiber textiles.
Highly technical characteristics allowing for a multitude of applications.
Thickness 6 mm – for special applications thickness from 4 to 12mm can also be available.

212 For floor applications we suggest 10 mm thick with SICISgrip* treatment.

VETRITE TILE E AMBIENTE

La versatilità della tecnologia Vetrite Tile consente, su richiesta, di fornire il prodotto anche partendo da vetri speciali pretrattati quali autopulenti, antibatterici etc...
I vetri speciali a pulizia facilitata sono caratterizzati da uno strato sottile e trasparente che ha proprietà fotocatalitiche e idrofile molto efficaci nel mantenere pulita la superficie. Lo strato fotocatalitico utilizza la doppia azione dei raggi UV della luce solare e dell'acqua per rimuovere lo sporco che si accumula sulla superficie del vetro.

VETRITE TILE AND ENVIRONMENT

On request, Vetrite Tile can be produced pretreated with a self-cleaning and antibacterial surface.
This easy to clean treatment is characterized by a thin, transparent layer that has hydrophilic and photocatalytic properties which are very effective in maintaining a clean surface.
The photocatalytic layer uses double action from UV rays from the sun and water to remove dirt that accumulates on the glass surface.

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

Metodi di ispezione
Vetrite Tile deve essere osservata in una posizione verticale, ad occhio nudo e in normali condizioni di luce diffusa (naturale o artificiale, tra 300 lx e 600 lx), da una distanza di 1 m.
La direzione di osservazione è normale, cioè perpendicolamente, alla lastra di vetro. L'uso di una fonte di illuminazione aggiuntiva, ad esempio riflettori, non è permesso.

QUALITY EVALUATION

Handling and Inspection
Vetrite Tile shall be inspected in a vertical position, with the naked eye and under normal diffused lighting conditions such as daylight (between 300lx and 600lx) from a distance of 1 m.
The use of additional lighting sources and/or spotlights is not acceptable.

FISSAGGIO DI VETRITE TILE - RIFERIRSI AL MANUALE DI POSA

L'installazione e la pulizia di Vetrite Tile devono essere idonei all'ambiente di destinazione.
Vetrite Tile può essere danneggiato, questo dipenderà in larga misura dall'ambiente in cui viene utilizzato.
Devono sempre essere considerate le seguenti raccomandazioni:
- I materiali di fissaggio utilizzati non devono essere di natura aggressiva.
- Quando Vetrite Tile viene inserito in profili, i bordi possono essere danneggiati da condensazione, agenti chimici (detergenti, ecc) che possono rimanere all'interno del profilo.
- La superficie e la massa del materiale del substrato a cui Vetrite Tile è fissato deve essere pulito, asciutto, privo di umidità, acidi, alcali e altri materiali aggressivi.
- Le istruzioni del produttore di adesivi, devono essere sempre seguite.
- Tutti gli adesivi e prodotti utilizzati devono essere compatibili con Vetrite Tile.
- La selezione e l'applicazione di adesivi/prodotti chimici, insieme con la scelta del substrato e preparazione per il fissaggio Vetrite Tile, è esclusivamente a discrezione e responsabilità dell'installatore.
- La selezione del detergente per la pulizia di Vetrite Tile, in base alla destinazione d'uso, è esclusivamente a discrezione e responsabilità dell'installatore.
- Sicis è disponibile ad assistere e suggerire gli installatori.
- Per i colori Antique e Antique Blue è necessario seguire le avvertenze di posa della collezione Colibri del Manuale di Posa SICIS.

INSTALLATION OF VETRITE TILE - REFER TO THE INSTALLATION MANUAL

General recommendations:
- Vetrite Tile should be used in suitable environments and should be cleaned and maintained per suggestions.
- Vetrite Tile material should be handled with care.
- The Vetrite Tile should be clean, dry, free of humidity, acid, alkali and any other aggressive chemicals like cleaning agents when installing and also when using profiles.
- Recommended manufacturer's adhesives should be strictly observed.
- All adhesives and chemicals used should be compatible with Vetrite Tile.
- The selection and application of adhesives and chemicals, along with the choice of the substrate and preparation for installing Vetrite Tile, is solely at the discretion and risk of the installer.
- Sicis is available for any assistance and suggestions.
- For the Antique and Antique Blue colours, it is necessary to follow the installation instructions of the Colibri collection in the SICIS Installation Manual.

213

PULIZIA E MANUTENZIONE

Un'accurata e regolare operazione di pulizia non solo preserva le qualità estetiche delle superfici, ma ne mantiene anche inalterate le caratteristiche, asportando polvere e depositi aggressivi.
Le operazioni di pulizia devono essere eseguite manualmente o con idonea attrezzatura dall'alto verso il basso.
Vetrite Tile Collection è realizzata con diversi materiali con differenti caratteristiche e resistenze.
Si raccomanda in ogni caso di fare preventivamente un test di pulizia su una porzione limitata della superficie da trattare per verificare la compatibilità del detergente.
Non spruzzare il detergente direttamente sulla superficie del materiale, ma sul panno morbido e pulito.
Non utilizzare detergenti abrasivi e aggressivi.

CLEANING AND MAINTENANCE

A thorough and regular cleaning not only guarantees the exterior finish of the surface but also preserves its quality by removing dust and aggressive deposits. Cleaning operations must be done manually or by using suitable cleaning equipment from top to bottom.
Vetrite Tile Collection is made by several materials with different properties and resistances.
We recommend you to first try the cleaning product on a small portion of surface so to make sure that it will not be affected.
Do not spray the cleaning product directly to the surface but on a soft cleaning cloth.
Do not use abrasive or aggressive agents.

* SicisGrip è un trattamento in fase produttiva volto a creare una superficie antiscivolo conforme con lo standard ANSI A137.1 per DCof
* SicisGrip is a treatment during production that creates a slip resistance surface and complies with the ANSI A137.1 standard for DCof

LE COLLEZIONI E I DISPLAY

Collections and Displays



01



02



VETRITE, grandi lastre in vetro per rivestimento e utilizzo in architettura, si compone ad oggi di 4 Collezioni principali.
VETRITE, large glass slabs for cladding and use in architecture, currently consists of 4 main Collections.

01 VETRITE

02 VETRITE SIGHT

03 VETRITE Gem Glass

04 VETRITE TILE 60x120



03



04



215

Vetrite Tile Display



Vetrite Tile Table Display

AVVISO LEGALE

Ricevendo il presente catalogo SICIS, prendi atto ed accetti i seguenti termini e condizioni:

Il presente catalogo è e rimane di proprietà di SICIS S.r.l. ("SICIS").

SICIS si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di richiederne la restituzione. Il catalogo è fornito a TITOLO GRATUITO e NON ne è AUTORIZZATA LA RIVENDITA. Se hai dovuto pagare per questo catalogo, ti preghiamo di segnalarcelo scrivendoci all'indirizzo riportato di seguito. Le leggi in materia di diritto d'autore (Copyright) proteggono il contenuto del presente catalogo, inclusi, senza alcuna limitazione, le fotografie, immagini, testi, layout ed i disegni in esso contenuti.

La riproduzione o la copia di qualsiasi parte del presente catalogo, inclusi, senza alcuna limitazione, le fotografie, immagini, testi, layout ed i disegni in esso contenuti, È VIETATA, e SICIS si riserva il diritto di intraprendere azione legale nei confronti di chiunque (incluso te) violi il presente divieto.

L'aver ricevuto una copia del presente catalogo, non dà diritto in alcun modo ad alcuna licenza da parte di SICIS, né implicita né tantomeno espresa, di riprodurre o copiare, in qualsiasi modo o forma, alcuna parte di esso.

Il marchio SICIS® è un marchio registrato e di proprietà della SICIS S.r.l., ed è protetto dalle leggi nazionali ed internazionali in materia.

SICIS espressamente si riserva tutti i diritti e rimedi.

LEGAL NOTICE

By retaining this SICIS catalogue,
you acknowledge and agree to the following:

This catalogue is and remains the property of SICIS S.r.l. ("SICIS").
SICIS reserves the right, at any time, to request the return of this catalogue. The catalogue is provided to you FREE OF CHARGE and is NOT FOR RESALE. If you paid for this catalogue, please write to SICIS at the address provided below.

Copyright laws protect the content of this catalogue, including, without limitation, the photographs, images, text, layout and designs contained therein.

The reproduction or copying of any part of this catalogue, including, without limitation, the photographs, images, text, layout and designs contained therein, IS PROHIBITED, and legal action may be commenced against anyone, including, but not limited to, yourself, who violates this prohibition.

By giving you a copy of this catalogue, SICIS is not thereby giving you any license, either implied or express, to reproduce or copy it or any parts of it, in any way.

The trademark SICIS® is a registered trademark and the property of SICIS S.r.l., and is protected under domestic and international laws.

SICIS reserves all its rights and remedies.

www.sicis.com · info@sicis.com
SICIS · Sede Legale · Via Borgonuovo, 29 · 20121 Milano (Italy)
Sicis s.r.l. Ravenna (Italy) - June 2023

© 2017, 2019, 2020, 2021 Sicis S.r.l.
SICIS® is trademark of Sicis S.r.l.

SICIS ITALY
Showroom Milano

20121 · Via Fatebenefratelli, 8

Ph. +39 02 87 60 99 · Fax +39 02 72 09 68 53

Showroom & Factory Ravenna (Italy)

48123 · Via Canala, 85

Ph. +39 0544 469 711 · Fax +39 0544 46 98 11

SICIS FRANCE
Showroom Paris

75008 · 41, Rue François 1er

Ph. +33 (0)1 4952 8989 · Fax +33 (0)1 4952 8990

SICIS UNITED KINGDOM
Showroom & Offices London

15A Dover St, Mayfair, W1S 4LR

Ph. +44 207 491 9849

SICIS NORTH AMERICA
Corporate Headquarters New York

150 Bruckner Blvd Bronx · NY · 10454

Ph. +1 212 965 4100 · Fax +1 646 390 4587

SICIS H.K.LIMITED

Room D, 24F, Tai Yau Building

181 Johnston Road · Wanchai, Hong Kong

Ph. +(852) 2832 2830 · Fax +(852) 2833 9009

SICIS DUBAI DESIGN DISTRICT -U.A.E

Showroom & office Bld. 8, 1st Floor, Office 108

Ph. +971 505270183

SICIS®

www.sicis.com · info@sicis.com