




ZUCCHETTI.

4	Veloce
20	Bar 59
36	Ellissea

Info. tecniche | Technical info. | Info. técnica

45	Veloce
54	Bar 59
62	Ellissea

La collezione Veloce è disegnata dal noto studio internazionale di architettura e design Yabu Pushelberg, le cui creazioni raccontano storie che fondono funzionalità e bellezza in soluzioni di design pensate per lasciare un'impronta duratura.

Veloce richiama lo stile degli anni '30. Articolata in due linee – monocomando e tre fori – la collezione si distingue per una presenza scultorea e per finiture ricercate. Esempio di armonia senza tempo, i prodotti fondono innovazione e tradizione, attraverso forme fluide, dettagli sofisticati e cura artigianale. Il design abbina in modo equilibrato silhouette morbide, elementi piani e forme cilindriche; il sottile riferimento dei motivi decorativi, con texture e incisioni richiama le geometrie e le architetture del periodo e caratterizza ogni pezzo.

Veloce è pensata per ambienti esclusivi, dall'hotellerie al residenziale, è realizzata in ottone e disponibile in un'ampia gamma di finiture.

Una collezione con una presenza importante, ma intuitiva ed equilibrata, che unisce meccanica e architettura, tattilità e design, riportandoci ad un'epoca in cui gli oggetti erano progettati per durare nel tempo. Veloce racchiude in sé il senso del divenire: sapienza artigianale mai perduta, capace di essere costantemente attuale.

The Veloce faucet collection is designed by the renowned international architecture and design Yabu Pushelberg studio, whose creations tell stories that blend functionality and beauty in design solutions intended to leave a lasting impression.

Veloce recalls the style of the 1930s. Divided into two lines – single-lever and two handle mixers – the Veloce collection stands out for its sculptural presence and refined finishes. An example of timeless harmony, the products combine innovation and tradition through fluid forms, sophisticated details and craftsmanship. The design harmoniously combines soft, continuous silhouettes, flat plates and cylindrical shapes; the subtle reference to decorative patterns, with textures and engravings recalling the geometries and architecture of the era, characterizes each piece.

Veloce is designed for exclusive environments, from high-end hotels to luxury residences. Made of brass and available in a wide range of finishes, it is a collection with a strong presence, yet intuitive and balanced, that combines mechanics and architecture, tactility and design, bringing us back to an era when objects were designed to last over time.

Veloce encapsulates the essence of becoming: timeless craftsmanship capable of remaining constantly relevant.

La colección Veloce está diseñada por el reconocido estudio internacional de arquitectura y diseño Yabu Pushelberg, cuyas creaciones cuentan historias que fusionan funcionalidad y belleza en soluciones concebidas para dejar una huella duradera.

Veloce evoca el estilo de los años treinta. Articulada en dos líneas —monomando y batería tres agujeros—, la colección se distingue por una presencia escultórica y acabados refinados. Ejemplo de armonía atemporal, los productos combinan innovación y tradición mediante formas fluidas, detalles sofisticados y un esmerado trabajo artesanal. El diseño equilibra siluetas suaves, elementos planos y formas cilíndricas; la sutil referencia de los motivos decorativos, con texturas y grabados, remite a las geometrías y arquitecturas de la época y caracteriza cada pieza.

Veloce está pensada para ambientes exclusivos, desde la hostelería hasta el ámbito residencial, y está realizada en latón y disponible en una amplia gama de acabados.

Una colección con una presencia importante, pero intuitiva y equilibrada, que une mecánica y arquitectura, tactilidad y diseño, llevándonos a una época en la que los objetos se concebían para perdurar en el tiempo. Veloce encierra en sí misma la idea del devenir: un saber artesanal nunca perdido, capaz de mantenerse siempre actual.





Monocomando lavabo | Single lever basin mixer | Monomando lavabo
Brushed Nickel



Monocomando lavabo | Single lever basin mixer | Monomando lavabo
Brushed Copper PVD Decoro incrociato | Cross decoration | Decoración cruzada
Brushed Total Black PVD Decoro verticale | Vertical decoration | Decoración vertical



Monocomando lavabo con bocca prolungata | Single lever basin mixer with extended spout | Monomando lavabo con caño prolongado
Monocomando lavabo con bocca alta | Single lever basin mixer with high spout | Monomando lavabo con caño alto
Total Black PVD
Platinum PVD






Monocomando lavabo incasso 2 fori / Monocomando lavabo 2 fori | 2 hole built-in single lever basin mixer / 2 hole single lever basin mixer |
Monomando lavabo de empotrar 2 agujeros / Monomando lavabo 2 agujeros
Brushed nickel Decoro verticale | Vertical decoration | Decoración vertical
Platinum PVD





Batteria lavabo 3 fori | 3 hole basin mixer | Batería lavabo
Brushed Copper PVD Decoro verticale | Vertical decoration | Decoración vertical



Batteria lavabo incasso | 3 hole built-in basin mixer | Batería lavabo de empotrar
Cromo Decoro incrociato | Chrome Cross decoration | Cromo Decoración cruzada



Termostatico incasso con due rubinetti d'arresto / Soffione con braccio da parete | Built-in thermostatic mixer with 2 stop valves / Shower head with wall mounted shower arm | Termostático de empotrar con 2 llaves de paso / Rociador con brazo ducha mural
Brushed nickel Decoro Verticale | Vertical decoration | Decoración vertical



Monocomando incasso vasca-doccia con deviatore meccanico a pulsante | Built-in single lever bath-shower mixer with mechanical push-button diverter | Monomando empotrado baño-ducha con inversor mecánico con pulsador
Monocomando incasso vasca-doccia con deviatore automatico | Built-in single lever bath-shower mixer with automatic diverter | Monomando baño-ducha de empotrar con desviador automático
Brushed Copper PVD Decoro incrociato | Cross decoration | Decoración cruzada
Brushed British Gold

Sistema doccia Bar 59 design Matteo Fiorini con Studio Lys

Il sistema doccia Bar 59, firmato da Matteo Fiorini con Studio Lys, combina un design compatto, ma ricco e sofisticato, in soluzioni modulari incredibilmente flessibili.

Il progetto nasce da una attenta analisi delle aree doccia contemporanee ed è stato pensato per un target ampio e diversificato, che comprende ambienti spa di lusso, o spazi domestici più contenuti.

Realizzato in acciaio inox AISI 316L e disponibile in un'ampia gamma di finiture, Bar 59 assicura durabilità, eleganza e versatilità, concedendo la possibilità di una vera personalizzazione dell'ambiente doccia, in modo anche giocoso.

Il sistema si compone di elementi cilindrici ed elementi piani che si possono combinare in molteplici modi creando diverse microarchitetture modulari. Bar 59 punta su componibilità e flessibilità per permettere di abbinare getti diversificati con dimensioni variabili e rispondere a esigenze funzionali differenziate.

Componente distintiva del progetto sono le piastre, pensate come una base altamente personalizzabile su cui integrare le diverse funzioni, semplificando l'installazione e garantendo un assetto finale accurato ed efficiente.

Bar 59 è un progetto che ridefinisce il concetto di doccia contemporanea, coniugando innovazione, praticità, dinamismo e personalizzazione in ogni contesto.

The Bar 59 shower system, designed by Matteo Fiorini with Studio Lys, combines compact yet rich and sophisticated design in incredibly flexible modular solutions.

The project takes shape from a careful analysis of contemporary shower spaces and is intended for a broad and diversified target, ranging from luxury spa environments to smaller domestic spaces.

Made of AISI 316L stainless steel and available in a wide range of finishes, Bar 59 ensures durability, elegance, and versatility, offering the possibility of true customization of the shower environment, even in a playful way.

The system consists of cylindrical and flat elements that can be combined in multiple ways, creating various modular micro-architectures. Bar 59 focuses on composability and flexibility, allowing for the combination of different jets and variable sizes to meet diverse functional needs.

A distinctive feature of the project are the plates, designed as a highly bespoke base to integrate different functions, simplifying installation and ensuring an accurate and efficient final layout.

Bar 59 is a project that redefines the concept of the contemporary shower, combining innovation, practicality, dynamism, and customization in any context.

El sistema de ducha Bar 59, firmado por Matteo Fiorini con Studio Lys, combina un diseño compacto, pero rico y sofisticado, en soluciones modulares increíblemente flexibles.

El proyecto nace de un análisis minucioso de las áreas de ducha contemporáneas y está concebido para un público amplio y diversificado, que abarca desde spas de lujo hasta espacios domésticos más reducidos.

Fabricado en acero inoxidable AISI 316L y disponible en una amplia gama de acabados, Bar 59 garantiza durabilidad, elegancia y versatilidad, ofreciendo la posibilidad de una auténtica personalización del espacio de ducha, incluso de forma lúdica.

El sistema se compone de elementos cilíndricos y elementos planos que pueden combinarse de múltiples maneras para crear distintas microarquitecturas modulares. Bar 59 apuesta por la componibilidad y la flexibilidad para permitir la combinación de chorros diversificados con dimensiones variables y responder así a diferentes necesidades funcionales.

Un componente distintivo del proyecto son las placas, pensadas como una base altamente personalizable en la que integrar las distintas funciones, simplificando la instalación y garantizando un resultado final preciso y eficiente.

Bar 59 es un proyecto que redefine el concepto de ducha contemporánea, conjugando innovación, practicidad, dinamismo y personalización en cualquier contexto.



Configura il tuo Bar 59 | Shape your Bar 59 | Configura tu Bar 59







Soffione in acciaio inox ø 50 mm, getto pioggia e doccetta in acciaio inox a 2 getti / Termostatico incasso con deviatore a 2 vie |
Stainless steel shower head ø 50 mm, rain jet and stainless steel handshower 2 jets / Built-in thermostatic mixer with 2 way diverter | Rociador en acero inox
ø 50 mm, chorro a lluvia y ducha en acero inox 2 chorros / Termostático de empotrar con inversor de 2 vías
Brushed Copper PVD



Doccetta in acciaio inox a 2 getti / Termostatico incasso con deviatore a 2 vie | Stainless steel handshower 2 jets / Built-in thermostatic mixer with 2 way
diverter | Ducha en acero inox 2 chorros / Termostático de empotrar con inversor de 2 vías
Brushed Copper PVD



Soffioni in acciaio inox ø 50 mm, getti nebulizzato, energizzante e pioggia / Piastra 3 fori, 195 x 65 mm | Stainless steel shower heads ø 50 mm, atomizing, energizing and rain jets / 3 hole plate, 195 x 65 mm | Rociadores en acero inox ø 50 mm con chorros nebulizado, energizante y a lluvia / Placa 3 agujeros, 195 x 65 mm
Matt British Gold PVD



Soffioni in acciaio inox ø 50 mm con prolunga L. 250 mm, getti pioggia, nebulizzato, energizzante e crystal / Piastra 4 fori, 130 x 130 mm | Stainless steel shower heads ø 50 mm with extension L. 250 mm, rain, atomizing, energizing and crystal jets / 4 hole plate, 130 x 130 mm | Rociadores en acero inox ø 50 mm y alargador L. 250 mm, con chorros a lluvia, nebulizado, energizante y crystal / Placa 4 agujeros, 130 x 130 mm
Nero Opaco | Matt Black | Negro Mate



Soffione in acciaio inox ø 90 mm getto lama e soffioni ø 50 mm, getti pioggia, crystal e energizzante / Piastra 5 fori, 277 x 150 mm | Stainless steel shower head ø 90 mm blade jet and shower heads ø 50 mm, rain, crystal and energizing jets. 5 hole plate, 277 x 150 mm | Rociador en acero inox ø 90 mm con chorro a lama y rociadores ø 50 mm con chorros a lluvia, crystal y energizante. Placa 5 agujeros, 277 x 150 mm
Brushed Total Black PVD



Soffione in acciaio inox ø 90 mm getto pioggia e soffioni ø 50mm, getti energizzante, pioggia e nebulizzato / Piastra 5 fori, 277 x 150 mm / Soffioni a parete ø 50 mm, con getto energizzante / Doccetta in acciaio inox a 2 getti / Termostatico incasso con 4 rubinetti d'arresto | Stainless steel shower head ø 90 mm rain jet and shower heads ø 50mm, energizing, rain and atomizing jets / 5 hole plate, 277 x 150 mm / Shower heads ø 50 mm , wall installation, with energizing jets / Stainless steel handshower 2 jets / Built-in thermostatic mixer with 4 stop valves | Rociador en acero inox ø 90 mm con chorro a lluvia y rociadores ø 50mm con chorros energizante, a lluvia, y atomizing. Placa 5 agujeros, 277 x 150 mm / Rociadores ø 50mm, instalación mural con chorros energizante / Ducha en acero inox 2 chorros / Termostático de empotrar con 4 llaves de paso
Metal Black



Soffioni in acciaio inox ø 90 mm, getti crystal e pioggia / Piastra 2 fori, 220 x 110 mm | Stainless steel shower heads ø 90 mm, crystal and rain jets / 2 hole plate, 220 x 110 mm | Rociadores en acero inox ø 90 mm con chorros crystal y a lluvia / Placa 2 agujeros, 220 x 110 mm
Brushed Chocolate PVD




Soffione in acciaio inox ø 90 mm, getto crystal / Prolunga L. 120 mm | Stainless steel shower head ø 90 mm, with crystal jet / Extension L. 120 mm | Rociador en acero inox ø 90 mm con chorro crystal / Alargador L. 120 mm
Brushed Chocolate PVD



Soffione in acciaio inox ø 90 mm getto pioggia e soffioni ø 50 mm, getti crystal e nebulizzato / Piastra 3 fori, 200 x 150 mm | Stainless steel shower head ø 90 mm rain jet and shower heads ø 50 mm, crystal and atomizing jets. 3 hole plate, 200 x 150 mm | Rociador en acero inox ø 90 mm con chorro a lluvia y rociadores ø 50 mm con chorros crystal y nebulizado / Placa 3 agujeros, 200 x 150 mm
Cromo | Chrome



Soffione in acciaio inox ø 90 mm getto pioggia e soffioni ø 50 mm, getti crystal ed energizzante / Piastra 3 fori, 200 x 150 mm / Hoop-termostatico incasso doccia | Stainless steel shower head ø 90 mm rain jet and shower heads ø 50 mm, crystal and energizing jets / 3 hole plate, 200 x 150 mm / Hoop-built-in thermostatic shower mixer | Rociador en acero inox ø 90 mm con chorro a lluvia y rociadores ø 50 mm con chorros crystal y energizante / Placa 3 agujeros, 200 x 150 mm / Hoop-termostático empotrado
Brushed Gold PVD



Soffione in acciaio inox ø 90 mm con getto a pioggia e braccio doccia da parete | Stainless steel shower head ø 90 mm rain jet with wall mounted shower arm |
Rociador en acero inox ø 90 mm con chorro a lluvia y brazo ducha mural
Brushed Stainless Steel



Collezione doccia Ellissea design Alberto e Francesco Meda

Alberto e Francesco Meda firmano Ellissea, una collezione di soffioni doccia dal design essenziale e sofisticato. Ancora una volta è il confronto tra padre e figlio, tra due generazioni di designer a condurre verso un progetto che si distingue per originalità e raffinatezza.

Ellissea presenta due modelli distinti e complementari, un soffione con diametro 250 mm e uno più compatto da 80 mm, che reinterpretano il flusso dell'acqua attraverso profili fluidi ed eleganti, ispirati alla goccia lenticolare, propria della rugiada.

La geometria di questi oggetti si basa sull'elissoide di rotazione, una forma dinamica che dialoga perfettamente con il movimento dell'acqua verso gli ugelli. Pur presentando una pianta circolare essenziale, il volume complessivo è studiato per creare una silhouette inedita, affusolata, filante e armoniosa, tipica del linguaggio progettuale Meda.

Realizzati in acciaio inox con tecniche di stampaggio e lavorazioni ad alta precisione, i soffioni della collezione Ellissea offrono un getto a pioggia rilassante e rigenerante e una versatilità ideale per ambienti bagno di alta gamma.

Un bilanciamento perfetto tra semplicità formale e complessità progettuale, per esaltare la purezza dell'acqua attraverso un codice di design essenziale ma estremamente sofisticato.

Alberto and Francesco Meda sign Ellissea, a collection of showerheads, with an essential and sophisticated design. Once again, the collaboration between father and son, between two generations of designers, leads to a project distinguished by originality and refinement.

Ellissea features two distinct and complementary models: a showerhead with a 250 mm diameter and a more compact 80 mm version. These reinterpret the flow of water through fluid and elegant shapes inspired by the lenticular drop, characteristic of dew.

The geometry of these objects is based on a rotating ellipsoid, a dynamic shape that perfectly interacts with the movement of water toward the nozzles. Despite presenting a simple circular base, the overall volume is designed to create a new, tapered, sleek, and harmonious silhouette, typical of the Meda design language.

Made of stainless steel with high-precision molding and machining techniques, the showerheads of the Ellissea collection provide a relaxing and regenerating rain jet, offering versatility ideal for high-end bathroom environments.

A perfect balance between formal simplicity and design complexity, this collection highlights the purity of water through an essential yet highly sophisticated design language.

Alberto y Francesco Meda firman Ellissea, una colección de rociadores de ducha de diseño esencial y sofisticado. Una vez más, es el diálogo entre padre e hijo, entre dos generaciones de diseñadores, lo que conduce a un proyecto que destaca por su originalidad y refinamiento.

Ellissea presenta dos modelos distintos y complementarios: un rociador con un diámetro de 250 mm y otro más compacto de 80 mm, que reinterpretan el flujo del agua mediante perfiles fluidos y elegantes, inspirados en la gota lenticular propia del rocío.

La geometría de estos objetos se basa en el elipsoide de rotación, una forma dinámica que dialoga perfectamente con el movimiento del agua hacia los chorros. Aunque presentan una planta circular esencial, el volumen general está estudiado para crear una silueta inédita, esbelta, aerodinámica y armoniosa, característica del lenguaje proyectual de los Meda.

Realizados en acero inoxidable mediante técnicas de estampación y mecanizados de alta precisión, los rociadores de la colección Ellissea ofrecen un chorro de lluvia relajante y regenerador, además de una versatilidad ideal para ambientes de baño de alta gama.

Un equilibrio perfecto entre simplicidad formal y complejidad proyectual, para exaltar la pureza del agua a través de un código de diseño esencial pero sumamente sofisticado.



Soffione in acciaio inox ø 250 mm con braccio doccia a soffitto | Stainless steel shower head ø 250 mm with ceiling mounted shower arm | Rociador en acero inox ø 250 mm con brazo ducha de techo
Brushed Stainless Steel



Soffione in acciaio inox ø 250 mm con braccio doccia a parete, doccetta a getto fisso / Monocomando incasso vasca-doccia con deviatore meccanico | Stainless steel shower head ø 250 mm with wall mounted shower arm, handshower simple jet / Built-in single lever bath-shower mixer with mechanical push-button diverter | Rociador en acero inox ø 250 mm con brazo ducha mural, ducha 1 chorro / Monomando baño-ducha de empotrar con inversor mecánico
Brushed Total Black PVD



Soffione in acciaio inox ø 250 mm con braccio doccia a parete | Stainless steel shower head ø 250 mm with wall mounted shower arm | Rociador en acero inox ø 250 mm con brazo ducha mural
Brushed Total Black PVD



Soffione in acciaio inox ø 80 mm con getto a pioggia e braccio doccia da parete, doccetta a getto fisso / Termostatico incasso con 2 rubinetti d'arresto |
Stainless steel shower head ø 80 mm with rain jet and wall mounted shower arm, handshower simple jet / Built-in thermostatic mixer with 2 stop valves |
Rociador en acero inox ø 80 mm con chorro a lluvia y brazo ducha mural, ducha 1 chorro / Termostático de empotrar con 2 llaves de paso
Brushed British Gold PVD



Soffione in acciaio inox ø 80 mm con getto a pioggia e braccio doccia da parete | Stainless steel shower head ø 80 mm with rain jet and wall mounted shower
arm | Rociador en acero inox ø 80 mm con chorro a lluvia y brazo ducha mural
Brushed British Gold PVD



Soffione in acciaio inox ø 250 mm con braccio doccia a soffitto, doccetta a getto fisso / Soffioni laterali / Termostatico incasso con 3 rubinetti arresto |
Stainless steel shower head ø 250 mm with ceiling mounted shower arm, handshower simple jet / Lateral shower heads / Thermostatic shower mixer with 3 stop valves |
Rociador en acero inox ø 250 mm con brazo ducha de techo, ducha 1 chorro / Rociadores laterales con chorro fijo / Termostático de empotrar con 3 llaves de paso
Brushed Stainless Steel



Doccetta in acciaio inox a getto fisso | Stainless steel handshower, simple jet | Ducha en acero inox, 1 chorro
Brushed Stainless Steel

Veloce

Informazioni tecniche | Technical information | Informacion técnica


Miscelatore monocomando
Single lever basin mixer
Monomando



Versione standard
Standard version
Versión estándar



.G4
Decoro verticale
Vertical decoration
Decoración vertical



.G5
Decoro incrociato
Cross Decoration
Decoración cruzada



Rubinetteria Tradizionale
Traditional Taps
Batería



Versione standard
Standard version
Versión estándar



.G4
Decoro verticale
Vertical decoration
Decoración vertical



.G5
Decoro incrociato
Cross Decoration
Decoración cruzada




Miscelatore monocomando incasso
Built-in single lever mixer
Monomando de empotrar



Versione standard
Standard version
Versión estándar



.G4
Decoro verticale
Vertical decoration
Decoración vertical



.G5
Decoro incrociato
Cross Decoration
Decoración cruzada



Termostatici Doccia
Thermostatic shower mixer
Termóstatico ducha



Versione standard
Standard version
Versión estándar



.G4
Decoro verticale
Vertical decoration
Decoración vertical



.G5
Decoro incrociato
Cross Decoration
Decoración cruzada



 ZVE546 Monocomando lavabo Single lever basin mixer Monomando lavabo	 ZVE547 Monocomando lavabo, bocca prolungata Single lever basin mixer, extended spout Monomando lavabo, caño prolongado	 ZVE548 Monocomando lavabo con bocca alta Single lever basin mixer with high spout Monomando lavabo con caño alto	 ZVE425 Monocomando lavabo 2 fori 2 hole single lever basin mixer Monomando lavabo 2 agujeros	 ZVE5347 Batteria lavabo 3 fori 3 hole basin mixer Batería lavabo	 ZVE5348 Batteria lavabo 3 fori, bocca alta 3 hole basin mixer, high spout Batería lavabo, caño alto	 ZVE5349 Batteria lavabo 3 fori 3 hole basin mixer Batería lavabo	 ZVE5783 + R99500 Batteria lavabo incasso 3 fori 3 hole built-in basin mixer Batería lavabo de empotrar
 ZVE426 Monocomando lavabo 2 fori 2 hole single lever basin mixer Monomando lavabo 2 agujeros	 ZVE435 + R96720 Monocomando lavabo incasso 2 fori 2 hole built-in single lever basin mixer Monomando lavabo de empotrar	 ZVE436 + R96720 Monocomando lavabo incasso 2 fori 2 hole built-in single lever basin mixer Monomando lavabo de empotrar	 ZVE437+ R96720 Monocomando lavabo incasso 2 fori 2 hole built-in single lever basin mixer Monomando lavabo de empotrar	 ZVE5784 + R99500 Batteria lavabo incasso 3 fori 3 hole built-in basin mixer Batería lavabo de empotrar	 ZVE5785 + R99500 Batteria lavabo incasso 3 fori 3 hole built-in basin mixer Batería lavabo de empotrar	 ZVE5751 + R99503 Batteria bidet incasso, bocca da piano Built-in bidet mixer, deck mounted spout Batería bidé de empotrar, caño de encimera	 ZVE5524 Batteria bordo vasca 5 fori 5 hole bath mixer Batería borde bañera 5 agujeros
 ZVE549 Monocomando bidet Single lever bidet mixer Monomando bidé	 ZVE523 Monocomando bordo vasca 4 fori 4 hole bath tub single lever mixer Monomando borde bañera 4 agujeros	 ZVE748 + R99676 Monocomando vasca free-standing Free-standing single lever bath mixer Monomando bañera free standing	 ZVE775 + R96715 Monocomando incasso vasca-doccia. Deviatore automatico Built-in single lever bath-shower mixer. Automatic diverter. Monomando baño-ducha de empotrar. Desviador automático	 ZVE5695 + R99508 Incasso vasca-doccia Built-in bath shower mixer Batería baño-ducha de empotrar	 ZVE5729 + R99779 Rubinetto incasso da 1/2" 1/2" wall valve Llave de paso 1/2"	 Z94634 + R97830/R97835 Deviatore a 2 o 3 vie 2 or 3 way diverter Inversor de 2 o 3 vías	 ZVE801 + R96730 Termostatico incasso con rubinetto d'arresto Built-in thermostatic mixer with stop valve Termostático de empotrar con llave de paso
 ZVE776 + R96716 Monocomando incasso vasca-doccia. Deviatore meccanico Built-in single lever bath-shower mixer. Mechanical push-button diverter Monomando baño-ducha de empotrar. Inversor mecánico	 ZVE778 + R96725 Monocomando incasso vasca-doccia. Deviatore 2 vie a rotazione Built-in single lever bath-shower mixer. 2 way rotation diverter Monomando baño-ducha de empotrar. Inversor de 2 vías giratorio	 ZVE780 + R96710 Monocomando incasso doccia Built-in single lever shower mixer Monomando ducha de empotrar	 Z94633 + R96737/R96738 Deviatore a 2 o 3 vie 2 or 3 way diverter Inversor de 2 o 3 vías	 ZVE5801 + R96730 Termostatico incasso con rubinetto d'arresto Built-in thermostatic mixer with stop valve Termostático de empotrar con llave de paso	 ZVE802 + R96731 Termostatico incasso con 2 rubinetti d'arresto Built-in thermostatic mixer with 2 stop valves Termostático de empotrar con 2 llaves de paso	 ZVE5802 + R96731 Termostatico incasso con 2 rubinetti d'arresto Built-in thermostatic mixer with 2 stop valves Termostático de empotrar con 2 llaves de paso	 ZVE803 + R96732 Termostatico incasso con 3 rubinetti d'arresto Built-in thermostatic mixer with 3 stop valves Termostático de empotrar con 3 llaves de paso

 ZVE5803 + R96732 Termostatico incasso con 3 rubinetti d'arresto Built-in thermostatic mixer with 3 stop valves Termostático de empotrar con 3 llaves de paso	 ZVE804 + R96733 Termostatico incasso con 4 rubinetti d'arresto Built-in thermostatic mixer with 4 stop valves Termostático de empotrar con 4 llaves de paso	 ZVE5804 + R96733 Termostatico incasso con 4 rubinetti d'arresto Built-in thermostatic mixer with 4 stop valves Termostático de empotrar con 4 llaves de paso	 ZVE806 + R96734/R96735 Termostatico incasso e deviatore 2/3 vie Built-in thermostatic mixer and 2/3 way diverter Termostático de empotrar y inversor de 2/3 vias		 Z94312 Soffione in ottone ø 250 mm Brass shower head ø 250 mm Rociador en latón ø 250 mm	 Z94266 Soffione in ottone ø 300 mm Brass shower head ø 300 mm Rociador en latón ø 300 mm	 Z94267 Soffione in ottone ø 400 mm Brass shower head ø 400 mm Rociador en latón ø 400 mm	 Z94189 Soffione in ottone ø 210 mm Brass shower head ø 210 mm Rociador en latón ø 210 mm
 ZVE5806 + R96734/R96735 Termostatico incasso e deviatore 2/3 vie Built-in thermostatic mixer and 2/3 way diverter Termostático de empotrar y inversor de 2/3 vias	 Z92266 / Z92267 / Z92268 Bocca di erogazione Wall spout Caño	 Z95182 Completo asta murale, doccetta Z94177 Complete slide rail, handshower Z94177 Conjunto barra mural, ducha Z94177	 Z93928 Completo doccia Handshower set Conjunto de ducha		 Z95264 Soffione in acciaio inox ø 250 mm Stainless steel shower head ø 250 mm Rociador en acero inox ø 250 mm	 Z93792 Appendidoccia Handshower support Soporte ducha	 Z93916 Appendidoccia duplex Wall-mounted shower support Soporte ducha	 Z93917 Presacqua Wall elbow Racor mural
 Z94177 Doccetta in ottone a getto fisso Brass handshower simple jet Ducha 1 chorro en latón	 Z94300 Doccetta in ottone a getto fisso Brass handshower simple jet Ducha 1 chorro en latón	 Z95266 Doccetta in acciaio inox a getto fisso Stainless steel handshower, simple jet Ducha en acero inox, 1 chorro	 Z94130 Flessibile in PVC PVC flexible hose Flexible en PVC		 ZVE417 + R96720 Idroscopino WC/bidet con miscelatore WC/Bidet hydrobrush with built-in single lever mixer Hydrobrush WC/bidé con monomando de empotrar	 Z95340 Placca per cassette di scarico Toilet flush plate Placa para cisterna	 Z95345 Placca per cassette di scarico Toilet flush plate Placa para cisterna	 ZAD513 Porta bicchiere a muro Wall tumbler holder Portavasos de pared
 Z93027 Braccio doccia a parete Wall mounted shower arm Brazo ducha mural	 Z93026 / Z93024 Braccio doccia a soffitto Ceiling mounted shower arm Brazo ducha de techo	 R96544 Rosone per braccio doccia ø 80 mm Flange for shower arm ø 80 mm Florón para brazo ducha ø 80 mm	 Z94265 Soffione in ottone ø 200 mm Brass shower head ø 200 mm Rociador en latón ø 200 mm		 ZAD515 Dispenser a muro Wall mounted soap dispenser Dispenser de pared	 ZAF220 Porta salviette 30 cm Towel holder 30 cm Toallero 30 cm	 ZAF221 Porta salviette 45 cm Towel holder 45 cm Toallero 45 cm	 ZAF222 Porta salviette 60 cm Towel holder 60 cm Toallero 60 cm

ZAF250
Appendiabito
Hook
Percha



ZAF230
Porta rotolo
Toilet paper holder
Portarrollos



ZAF232
Porta rotolo con mensola
Toilet paper holder with shelf
Portarrollos con repisa



ZAF231
Porta rotolo doppio
Double toilet-paper holder
Portarrollos doble



ZAF233
Porta rotolo doppio con mensola
Double toilet-paper holder with shelf
Portarrollos doble con repisa



ZAF225
Maniglia doppia per box doccia. L. 45 cm
Double handle for shower box. L. 45 cm
Barra doble para cabina de ducha. L. 45 cm



ZAF226
Maniglia per box doccia. L. 45 cm
Handle for shower box. L. 45 cm
Barra para cabina de ducha. L. 45 cm




ZAD555_ZAD556
Porta scopino free-standing/a muro
WC brush set, free standing/wall mounted
Escobillero suelo/de pared



Veloce

Finiture | Finishes | Acabados



Chromo | Chrome



C3
Brushed Nickel



P30
British Gold PVD



P31
Brushed British Gold PVD



P60
Platinum PVD



P80
Total Black PVD



P81
Brushed Total Black PVD



P90
Copper PVD



P91
Brushed Copper PVD

Informazioni tecniche | Technical information | Informacion técnica



Configura il tuo Bar 59 | Shape your Bar 59 | Configura tu Bar 59


BAR 59 è il sistema doccia componibile in acciaio inox AISI 316L che comprende soffoni ø 90 mm o 50 mm e piastre in varie conformazioni, che possono ospitare da 1 a 5 elementi. Disponibile in tutte le finiture a catalogo.

SOFFIONI
Gli elementi soffione sono disponibili in 2 diametri: 50 mm o 90 mm, e con 5 tipologie di getti: getto a pioggia efficace e distensivo, getto nebulizzato delicato e rilassante, getto crystal limpido e riposante, getto a lama intenso e tonificante, getto energizzante, massaggiante e stimolante.

BAR 59 is a modular shower system made of AISI 316L stainless steel, featuring 90 mm or 50 mm shower heads and plates in various configurations, which can accommodate from 1 to 5 shower elements. It is available in all finishes on Zucchetti's catalogue.

SHOWER HEADS
The shower head elements come in two diameters—50 mm and 90 mm—and five jet types: an effective and relaxing rain jet, a gentle and soothing atomizing jet, a clear and calming crystal jet, an intense and invigorating blade jet, and a stimulating and massaging energizing jet.

ROCIADORES
Los elementos rociadores están disponibles en 2 diámetros: 50 mm o 90 mm, y con 5 tipos de chorro: chorro de lluvia eficaz y relajante, chorro nebulizado delicado y reconfortante, chorro crystal limpio y reposado, chorro tipo lámina intenso y tonificante, y chorro energizante, masajante y estimulante.



Getto Piovvia 50A 90A
Il getto a pioggia garantisce un flusso d'acqua uniformemente distribuito e costante. Avvolge il corpo in modo delicato e rilassante ed è ideale per il benessere quotidiano di tutta la famiglia.

Rain Jet 50A 90A
The rain jet ensures a uniformly distributed and constant water flow. It gently and soothingly envelops the body and it is ideal for the daily well-being of the whole family.

Chorro Lluvia 50A 90A
El chorro tipo lluvia garantiza un flujo de agua uniformemente distribuido y constante. Envuelve el cuerpo de manera suave y relajante y es ideal para el bienestar diario de toda la familia.

Getto Nebulizzato 50B 90B
Il getto nebulizzato avvolge il corpo in una nuvola di microgocce, creando una sensazione di leggerezza e freschezza. La doccia diventa così un momento di benessere sensoriale.

Atomizing Jet 50B 90B
The mist spray envelops the body in a cloud of micro-droplets, creating a feeling of lightness and freshness. The shower thus becomes a moment of sensory well-being.

Chorro Nebulizado 50B 90B
El chorro nebulizado envuelve el cuerpo en una nube de microgotas, creando una sensación de ligereza y frescura. La ducha se convierte así en un momento de bienestar sensorial.

Getto Crystal 50C 90C
Il getto doccia Crystal è progettato per un'esperienza benessere rigenerante. L'acqua viene erogata in un getto non aerato, corposo e limpido, creando una sensazione avvolgente e intensa.

Crystal Jet 50C 90C
The Crystal shower jet is designed for a revitalizing wellness experience. The water is delivered in a non-aerated, full-bodied and clear jet, creating an enveloping and intense sensation.

Chorro Crystal 50C 90C
El chorro de ducha Crystal está diseñado para una experiencia de bienestar revitalizante. El agua se suministra en un chorro no aireado, pleno y cristalino, creando una sensación envolvente e intensa.

Getto Energizzante 50D
Il getto energizzante ha un'azione tonificante e stimolante grazie a un flusso d'acqua intenso e concentrato, che favorisce il rilassamento muscolare e stimola la circolazione.

Energizing Jet 50D
The energizing jet has a toning and stimulating effect thanks to an intense and concentrated water flow, which promotes muscle relaxation and stimulates circulation.

Chorro Energizante 50D
El chorro energizante tiene una acción tonificante y estimulante gracias a un flujo de agua intenso y concentrado, que favorece la relajación muscular y estimula la circulación.

Getto Lama 90D
Il getto a lama eroga un flusso continuo non aerato, creando una cascata d'acqua che scorre in modo deciso e uniforme, per un massaggio intenso e mirato, ideale per rilassare la muscolatura.

Blade Jet 90D
The blade jet delivers a continuous, non-aerated flow, creating a waterfall that runs in a strong and uniform way, for an intense and targeted massage, ideal for relaxing the muscles.

Chorro Lámina 90D
El chorro tipo lámina suministra un flujo continuo no aireado, creando una cascada de agua que fluye de manera firme y uniforme, para un masaje intenso y localizado, ideal para relajar la musculatura.

Getto Pioggia
Rain Jet
Chorro Lluvia



50A
Z95249



90A
Z95242

Getto Nebulizzato
Atomizing Jet
Chorro Nebulizado



50B
Z95247



90B
Z95240

Getto Crystal
Crystal Jet
Chorro Crystal



50C
Z95248



90C
Z95241

Getto energizzante
Energizing jet
Chorro energizante



50D
Z95246

Getto Lama
Blade Jet
Chorro Lámina



90D
Z95243

Abacus

PROLUNGHE

Le prolunghe permettono di modulare la distanza del soffione dalla piastra a soffitto. Sono disponibili 2 prolunghe (L. 100 e 250 mm) per gli elementi ø 50 mm e 1 prolunga (L. 120 mm) per quelli ø 90 mm.

EXTENSIONS

Extensions allow you to adjust the distance between the shower head and the ceiling plate. Two extensions (L. 100 and 250 mm) are available for ø 50 mm elements, and one extension (L. 120 mm) for ø 90 mm elements.

PROLONGACIONES


Las prolongaciones permiten modular la distancia del rociador respecto la placa de techo. Están disponibles 2 prolongaciones (L. 100 y 250 mm) para los elementos de ø 50 mm y 1 prolongación (L. 120 mm) para los de ø 90 mm.



Z95261



Z95260



Z95262

PIASTRE

Le piastre sono gli elementi piani che permettono di combinare e dare ordine alla composizione dei soffioni e comprendono il kit di installazione. Sono disponibili 5 versioni per i soffioni ø 50 mm e 4 per quelli ø 90 mm, cui si aggiungono 2 piastre che permettono l'inserimento di entrambe le misure di soffioni.

PLATES

The plates are flat components that allow you to combine and organize the shower heads' layout. They include the installation kit. Five versions are available for the ø 50 mm shower heads and four for the ø 90 mm ones, plus two plates that can host both shower head sizes.

PLACAS


Las placas son los elementos planos que permiten combinar y ordenar la composición de los rociadores e incluyen el kit de instalación. Están disponibles 5 versiones para los rociadores de ø 50 mm y 4 para los de ø 90 mm, a las que se suman 2 placas que permiten la instalación de ambas medidas de rociadores.

* Solo per i soffioni ø 50 mm per installazione da parete
* Only for ø 50 mm shower heads for wall installation
* Solo para rociadores de ø 50 mm para instalación mural


Z95268 *




Z95245




Z95251




Z95252




Z95253




Z95256




Z95257




Z95258



Z95259



Z95254



Z95255

ø 50 mm

ø 90 mm

Mix

DOCCEtta A 2 GETTI


Una doccetta essenziale, con getto a pioggia e getto energizzante; la rotazione della testa permette di passare facilmente da un getto all'altro.

2-JET HANDSHOWER

An essential handshower featuring a rain jet and a energizing jet; rotating the head allows you to switch easily from one jet to the other.

DUCHA DE MANO DE 2 CHORROS

Una ducha de mano esencial, con chorro de lluvia y chorro energizante; la rotación de la cabeza permite pasar fácilmente de un chorro al otro.



Z95250

Esempi di composizioni con elementi singoli


Examples of compositions with single elements

Ejemplos de composiciones con elementos individuales

L'installazione di un elemento soffione singolo deve sempre prevedere una piastra, la prolunga è opzionale.

The installation of a single shower head must always include a plate; the extension is optional.

La instalación de un rociador individual debe pre-
ver siempre una placa; la prolongación es opcional.



Esempi di composizioni con piastre a più soffioni


Examples of compositions with multi-shower head plates









Ejemplos de composiciones con placas de varios rociadores

La scelta di piastre con più soffioni può prevedere la combinazione di soffioni con getti diversi. I soffioni con getto crystal o a lama devono essere alimentati da una uscita acqua dedicata, comandata da un rubinetto. Per i soffioni con getti pioggia, nebulizzato o energizzante un unico rubinetto può alimentare anche più di un soffione.

Choosing plates with multiple shower heads allows for combining different jet types. Shower heads with crystal or blade jets must be supplied by a dedicated water outlet controlled by its own tap. For rain, atomizing, or energizing jets, a single tap can supply multiple shower heads.

La elección de placas con varios rociadores permite combinar rociadores con distintos tipos de chorro. Los rociadores con chorro crystal o tipo lámina deben alimentarse mediante una salida de agua dedicada, controlada por un grifo. Para los rociadores con chorro de lluvia, nebulizado o energizante, un solo grifo puede alimentar incluso más de un rociador.



							
Z95246 Soffione in acciaio inox ø 50 mm, getto energizzante Stainless steel shower head ø 50 mm, energizing jet Rociador en acero inox ø 50 mm, chorro energizante	Z95247 Soffione in acciaio inox ø 50 mm, getto nebulizzato Stainless steel shower head ø 50 mm, atomizing jet Rociador en acero inox ø 50 mm, chorro nebulizado	Z95248 Soffione in acciaio inox ø 50 mm, getto crystal Stainless steel shower head ø 50 mm, crystal jet Rociador en acero inox ø 50 mm, chorro crystal	Z95249 Soffione in acciaio inox ø 50 mm, getto pioggia Stainless steel shower head ø 50 mm, rain jet Rociador en acero inox ø 50 mm, chorro a lluvia	Z95256 Piastra 110 × 110 mm, 1 foro, per installazione soffione ø 90 mm Plate 110 × 110 mm, 1 hole, for ø 90 mm shower head installation Placa 110 × 110 mm, 1 agujero, para instalación rociador ø 90 mm	Z95257 Piastra 220 × 110 mm, 2 fori, per installazione soffioni ø 90 mm Plate 220 × 110 mm, 2 hole, for ø 90 mm shower heads installation Placa 220 × 110 mm, 2 agujeros, para instalación rociadores ø 90 mm	Z95258 Piastra 330 × 110 mm, 3 fori, per installazione soffioni ø 90 mm Plate 330 × 110 mm, 3 hole, for ø 90 mm shower heads installation Placa 330 × 110 mm, 3 agujeros, para instalación rociadores ø 90 mm	Z95259 Piastra 220 × 220 mm, 4 fori, per installazione soffioni ø 90 mm Plate 220 × 220 mm, 4 hole, for ø 90 mm shower heads installation Placa 220 × 220 mm, 4 agujeros, para instalación rociadores ø 90 mm
							
Z95261 Prolunga per soffione ø 50 mm. Lunghezza 100 mm Extension for shower head ø 50 mm. Length 100 mm Alargador para rociador ø 50 mm. Longitud 100 mm	Z95260 Prolunga per soffione ø 50 mm. Lunghezza 250 mm Extension for shower head ø 50 mm. Length 250 mm Alargador para rociador ø 50 mm. Longitud 250 mm	Z95245 Piastra 65 × 65 mm, 1 foro, per installazione soffione ø 50 mm Plate 65 × 65 mm, 1 hole, for ø 50 mm shower head installation Placa 65 × 65 mm, 1 agujero, para instalación rociador ø 50 mm	Z95251 Piastra 130 × 65 mm, 2 fori, per installazione soffioni ø 50 mm Plate 130 × 65 mm, 2 hole, for ø 50 mm shower heads installation Placa 130 × 65 mm, 2 agujeros, para instalación rociadores ø 50 mm	Z95254 Piastra 200 × 150 mm, 3 fori, per installazione 2 soffioni ø 50 mm + 1 ø 90 mm Plate 200 × 150 mm, 3 hole, for 2 ø 50 mm + 1 ø 90 mm shower heads installation Placa 200 × 150 mm, 3 agujeros, para instalación de 2 rociadores ø 50 mm + 1 ø 90 mm	Z95255 Piastra 277 × 150 mm, 5 fori per installazione 4 soffioni ø 50 mm + 1 ø 90 mm Plate 277 × 150 mm, 5 hole, for 4 ø 50 mm + 1 ø 90 mm shower heads installation Placa 277 × 150 mm, 5 agujeros, para instalación de 4 rociadores ø 50 mm + 1 ø 90 mm	Z95263 Braccio doccia a parete. Lunghezza 150 mm Wall mounted shower arm. Length 150 mm Brazo ducha mural. Largo 150 mm	Z95250 Doccetta in acciaio inox a 2 getti Stainless steel handheld shower, 2 jets Ducha en acero inox, 2 chorros
							
Z95252 Piastra 195 × 65 mm, 3 fori, per installazione soffioni ø 50 mm Plate 195 × 65 mm, 3 hole, for ø 50 mm shower heads installation Placa 195 × 65 mm, 3 agujeros, para instalación rociadores ø 50 mm	Z95253 Piastra 130 × 130 mm, 4 fori, per installazione soffioni ø 50 mm Plate 130 × 130 mm, 4 hole, for ø 50 mm shower heads installation Placa 130 × 130 mm, 4 agujeros, para instalación rociadores ø 50 mm	Z95268 Piastra ø 60 mm, 1 foro, per installazione a parete soffioni ø 50 mm Plate ø 60 mm, 1 hole, for ø 50 mm shower heads wall installation Placa ø 60 mm, 1 agujero, para instalación mural rociadores ø 50 mm	Z95240 Soffione in acciaio inox ø 90 mm, getti nebulizzati Stainless steel shower head ø 90 mm, atomizing jets Rociador en acero inox ø 90 mm, chorros nebulizado				
							
Z95241 Soffione in acciaio inox ø 90 mm, getto crystal Stainless steel shower head ø 90 mm, crystal jet Rociador en acero inox ø 90 mm, chorro crystal	Z95242 Soffione in acciaio inox ø 90 mm, getti pioggia Stainless steel shower head ø 90 mm, rain jets Rociador en acero inox ø 90 mm, chorros a lluvia	Z95243 Soffione in acciaio inox ø 90 mm, getto lama Stainless steel shower head ø 90 mm, blade jets Rociador en acero inox ø 90 mm, chorro a lama	Z95262 Prolunga per soffione ø 90 mm. Lunghezza 120 mm Extension for shower head ø 90 mm. Length 120 mm Alargador para rociador ø 90 mm. Longitud 120 mm				

Informazioni tecniche | Technical information | Informacion técnica



Z95264
Soffione in acciaio inox ø 250 mm
Stainless steel shower head ø 250 mm
Rociador en acero inox ø 250 mm



Z95265
Soffione laterale in acciaio inox a getto fisso
Stainless steel lateral shower head, simple jet
Rociador lateral en acero inox, chorro fijo



Z95266
Doccetta in acciaio inox a getto fisso
Stainless steel handshower, simple jet
Ducha en acero inox, 1 chorro



Z94120.XR
Flessibile in PVC
PVC flexible hose
Flexible en PVC




Z95267
Soffione in acciaio inox ø 80 mm
Stainless steel shower head ø 80 mm
Rociador en acero inox ø 80 mm



Z95263
Braccio doccia a parete. Lunghezza 150 mm
Wall mounted shower arm. Length 150 mm
Brazo ducha mural. Largo 150 mm

Bar 59, Elissea
Finiture Ottone | Brass Finishes | Acabados de Latón



C8
Nickel



C40
Gold



C41
Brushed Gold



C50
Metal Black



C51
Brushed Metal Black



P30
British Gold PVD



P60
Platinum PVD




P80
Total Black PVD



P90
Copper PVD




J3
Glossy Gesso




K7
Pearl Cipria




N6
Nero Opaco | Matt Black | Negro mate



R6
Pearl Chili




V7
Pearl Salvia



V8
Matt Mirto

Finiture Acciaio Inox | Stainless Steel Finishes | Acabados de Acero Inox



X
Brushed Stainless Steel



XP21
Brushed Chocolate PVD



XP31
Brushed British Gold PVD



XP41
Brushed Gold PVD



XP81
Brushed Total Black PVD



XP91
Brushed Copper PVD



XS
Matt Stainless Steel



XSP21
Matt Chocolate PVD



XSP31
Matt British Gold PVD



XSP41
Matt Gold PVD



XSP81
Matt Total Black PVD



XSP91
Matt Copper PVD

L'azienda si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare tutte le modifiche necessarie al miglioramento estetico e qualitativo del prodotto.
The company reserves the right to make all the necessary changes for the purpose of constant improvement of quality, with no obligation to give prior notice.
La empresa se reserva el derecho de realizar en el momento que crea preciso cualquier tipo de modificación para mejorar la estética y la calidad del producto.

CREDITS
Art direction e concept: K-448
Creative direction e design: Studio Lys
Foto: Sophie Tajan
Styling: Elena Mora
Production: K-448
Stampa: Grafiche Antiga

